

# Sony Alpha 350 + Sigma DC 3,5-6,3/18-200

**BRAKENSIEK®**  
SYSTEMHAUS



## **Sony Alpha 350 + Sigma DC 3,5-6,3/18-200**

### **Nicht-Neu**

Digitale Spiegelreflexkamera mit 14,2 Mio. Pixeln. Hervorragende Bildqualität mit neigbarem Display und Quick AF Live View für reaktionsschnelles und flexibles Fotografieren. Der integrierte Super SteadyShot bietet effektiven Verwacklungsschutz bei allen ?-Objektiven von Sony oder Konica Minolta.

- \* CCD-Sensor mit hoher Auflösung (14,2 Mio. Pixel effektiv) für detailgetreue Bilder mit satten Tönen und leuchtenden Farben
- \* Großes, hochauflösendes 2,7"-LC-Display mit 2-Wege-Neigungseinstellung für mehr Freiheit und Komfort beim Fotografieren aus beliebigen Winkeln
- \* Quick AF Live View für schnelle, präzise Autofokus- und reaktionsschnelle AF-Leistung selbst bei sich schnell bewegenden Motiven
- \* Optimierter BIONZ Prozessor für mehr Bildqualität, weniger Bildrauschen und schnelle Reaktionen
- \* Die hohe Empfindlichkeit von bis zu ISO 3200 und Rauschunterdrückung für hohe ISO-Werte erlauben auch bei schlechten Lichtverhältnissen Handheld-Aufnahmen ohne Blitz.
- \* Die dynamische Bereichsoptimierung passt Belichtung und Kontrast an, um bei Motiven mit Hintergrundbeleuchtung eine optimale Belichtungseinstellung zu gewährleisten.
- \* Die verbesserte Super SteadyShot Bildstabilisierung bietet eine Anti-Shake-Funktion mit 2,5-3,5 Schritten für alle ?-Objektive von Sony oder Konica Minolta.
- \* 2,7" großes Clear Photo LC-Display mit benutzerfreundlichen Funktionsanzeigen und Ladezustandsanzeige
- \* Verbesserter 9-Punkte-Autofokus mit Fadenkreuz mit EyeStart-Aktivierung zur schnellen und präzisen Fokussierung
- \* Heller und klarer optischer Sucher mit breitem Sichtfeld
- \* Kontinuierliche Aufnahmen von bis zu 2,5 Bildern pro Sekunde mit optischem Sucher bzw. von bis zu 2 Bildern pro Sekunde im LiveView-Modus
- \* Der InfoLITHIUM-Akku mit hoher Kapazität erlaubt mithilfe des Suchers zwischen den Ladezyklen bis zu 730 Aufnahmen mit Prozentanzeige der verbleibenden Leistung (CIPA-Messung).
- \* Ein zweifaches Anti-Staubsystem schützt den Sensor beim Austauschen des Objektivs

**Komplett im Set mit Objektiv, Sigma DC 3,5-6,3/18-200**

**BRAKENSIEK®**  
SYSTEMHAUS



Please only contact us via our registration form and only if you are a business person yourself. Every offer is subject to prior sale and includes your acceptance to our terms & conditions [Terms and conditions \(AGB\)](#). All logos and trademarks on this site are the property of their respective owners.

You will always receive an invoice including tax, which can be paid via wire transfer, in advance or cash. If you register on paypal, you may also pay by charging your paypal account with your credit card. If you are an EU member and you have a validated tax number which can be validated here: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) then you pay tax-free. If you are from outside the EU, you can only pay tax-free, if the export is done with the transport company, called 'Schenker'. If you are not using 'Schenker', we cannot guarantee that we will get the export confirmation in time. In that case, you have to pay tax and you get it.

Mitglied der



**Brakensiek Systemhaus  
GmbH & Co. KG**  
**Klönnestraße 94**  
**D-44143 Dortmund**

**BRAKENSIEK®**  
**SYSTEMHAUS**

Mitglied im



**[www.brakensiek.com](http://www.brakensiek.com)**

**Tim Brakensiek**

Mitglied des



**+49(0)231.985-00 10**

Premium Partner



**+49(0)231.985-2000**